

Datenblatt für: MSM-3035-20



MSM-3035-20 iglidur® M250 Gleitlagerbuchse MSM, Form S, metr.

iglidur® M250, Serie MSM, zylindrisches Gleitlager ohne Bund (Form S). Die selbstschmierenden Gleitlager aus iglidur® M250 zeichnen sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Sie bewähren sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen die Schwingungsdämpfung der Lager gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen. Da sie außerdem in der Lage sind, Schmutz einzubetten, eignen sie sich auch gut in Landmaschinen und Gartengeräten. • Besonders resistent gegen Kantenpressung • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub • Foggingverhalten nach DIN 75201-B • Agrartechnik • Maschinenbau • Möbel / Industrial Design • Textilindustrie

Art.Nr. (L) A00141456

Art.Nr. (H) MSM-3035-20

EAN / Barcode

Ihr Preis 463,50 € / Stück

Verkaufsinformationen

Durate attack att	
Preiseinheit	
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	zylindrisch
Aussendurchmesser in mm	35
Baureihe	MSM
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +80°C (kurzfristig +170°C)
Farbe	grau matt
Innendurchmesser in mm	30
Kurzbezeichnung	Gleitlagerbuchse
Länge in mm	20
Werkstoff	iglidur® M250

Erstellt am: 27. Mai 2025 **Benutzer:** Gast

Seite: 1/1