

## Datenblatt für: FK3-AS 90,00/3,80X0,82

## FK3-AS 90,00/3,80X0,82 Einfach-Lamellen-Dichtungsringe FK3-AS, 3Rg.=1Sa.



FK 3 AS Einfach-Lamellen-Dichtungsringe für Bohrungen. Außen Spannende Einzelringe (3 Ringe = 1 Satz). Einfach gewundene Lamellenringe FK3 AS dienen zur Fettabdichtung von Wälz- und Gleitlagern und schützen, gefettet, gegen Staubeintritt und Umweltfeuchtigkeit. Die kombinierten Ringsätze FK3 ASK (zusätzliche Abdichtung des Nutgrunddurchmessers) optimieren, infolge des vergrößerten Umlenkungseffektes, die Abdichtungswirkung.

And Nin (I)	100122660
Art.Nr. (L)	A00132668

FK3-AS 90,00/3,80X0,82 Art.Nr. (H)

EAN / Barcode



Ihr Preis auf Anfrage

## Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Set
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Set
Mindestabnahmemenge	1

## **Produktdaten**

Bauform	FK3-AS
Bohrung in mm	90
Kurzbezeichnung	Lamellen-Dichtungsring FK3-AS

Erstellt am: 11. Mai 2025 Benutzer:

Gast

Seite: 1/1