

Datenblatt für: RS08B-1 LMDX (TS)



RS08B-1 LMDX (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette X-LAMBDA wartungsfrei

Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 (DIN 8187), wartungsfrei, Lambda.

Art.Nr. (L) A00144118

Art.Nr. (H) RS08B-1 LMDX (TS)

EAN / Barcode

Ihr Preis 220,15 € / Meter

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Meter
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Meter
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Analtrath & Bundt CmhU	w . 1.	-
Rollendurchmesser (d1) in mm	8,51	
Profil	simplex/einfach	
Laschenstärke innen (T) in mm	1,6	
Laschenstärke aussen (t) in mm	1,6	
Laschenhöhe (H) in mm	11,8	
Kurzbezeichnung	Simplex-Rollenkette, wartungsfrei	
Innenbreite (b1) in mm	7,75	
DIN-Norm	ISO 606 / DIN 8187	
Bruchkraft (FB) in kN	17,8	
Bolzenlänge (L2) in mm	10,6	
Bolzenlänge (L1) in mm	9	
Bolzendurchmesser (d2) in mm	4,45	
Baureihe	BS-X-Lambda-Serie	
Bauform	Europäische Bauart	
Ausführung	B-1	

Apeltrath & Rundt GmbH Friedhofstraße 9 - 13 45478 Mülheim an der Ruhr DE

Kontakt: 49 (208) 5 88 30 0 49 (208) 53 18 2 info@apeltrath-rundt.de

Benutzer:

Erstellt am: 16. Juni 2025 Gast


Seite: 1/2



Teilung (Zoll) 1/2

Teilung in mm 12,7

Weitere Bilder



Erstellt am: 16. Juni 2025 Benutzer: Gast

Seite: 2/2