

Datenblatt für: PFERD 36161151

PFERD 36161151 CBN-Schleifstift BZY-N 12,0-8/6 HM B 151

PFERD CBN-Schleifstifte BZY-N 12,0-8/6 HM B 151 - CBN-Schleifstife in Zylinderform ZY eignen sich zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im Schleifen von Bohrungen, kadien und konturen im stationären und im Handeinsatz. A = abgesetzter Schaft/N = nicht abgesetzter Schaft. Da nahezu jede zerspanend hergestellte Grundkörpergeometrie belegt werden kann, bieten galvanisch gebundene CBN-Werkzeuge höchste Flexibilität hinsichtlich des Werkzeugprofils. Das einzelne CBN-Korn ragt weit aus der galvanischen Bindung heraus. Die dadurch entstehenden großen Spankammern Die dadurch entstehenden großen Spankammern verringern das Zusetzen des Werkzeuges bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag 'In Verbindung mit einem scharfkantigen superharten Korn garantieren sie maximale Schnittigkeitund eine sehr hohe Abtragsleistung. Die Werkzeuggeometrie galvanisch gebundener Werkzeuge bleibt durch die einschichtige Belegung erhalten. Dadurch entfällt das zeitaufwendige Profilieren. Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die empfohlene Schnittgeschwindigkeit finden Sie auf Seite 8. empfohlene Schnittgeschwindigkeit finden Sie auf Seite 8. • Ausschleifen • Entgraten • Innenrundschleifen • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Schlichten

A00296564 Art.Nr. (L) Art.Nr. (H) PFERD 36161151 EAN / Barcode Ihr Preis 98,04 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	Zylinderform
Baureihe	PFERD Typ: BZY
Korngröße	B 151
Kurzbezeichnung	CBN-Schleifstift, Zylinderform
Schaftdurchmesser	12

Apeltrath & Rundt GmbH Friedhofstraße 9 - 13 45478 Mülheim an der Ruhr

Kontakt: 49 (208) 5 88 30 0 49 (208) 53 18 2 info@apeltrath-rundt.de

Erstellt am: 13. Mai 2025 Benutzer:

Seite:

Gast

1/1