

Datenblatt für: 4000821849



4000821849 KUKKO Abzieher 20-20 Spanntiefe 150 mm **Spannweite**

KUKKO Abzieher 20-20 Spanntiefe 150 mm Spannweite 200 mm 6 t · zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Eigenschaften: • Gewicht: 3,22kg • Material: Spezialstahl EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Art.Nr. (L) A00395404

Art.Nr. (H) 4000821849

EAN / Barcode

Ihr Preis 229,00 € / Stück

Verkaufsinformationen

| Preiseinheit | 1 |
|---------------------|---------|
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

| GHS | none |
|-----|------|
|-----|------|

Weitere Bilder

Erstellt am: 30. Mai 2025 Benutzer:

Gast

Seite: 1/2



Erstellt am: 30. Mai 2025

Gast

2/2

Benutzer:

Seite:

