

Datenblatt für: 4000866484



PROMAT Schaftfräser DIN 6527 K Typ N/HPC Nenn-Ø 6 mm Einsatzlänge 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4 kurz · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N/HPC · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Eigenschaften: • Schafttoleranz: und abrasiven Werkstoffen Eigenschaften: • Schaftfoleranz h6 • Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet • Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet • Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet • Schutzfase: 0,12mm • Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet • Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet • Schaft-Ø: 6mm • Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet • Freischliff: 5,8mm



Art.Nr. (L) A00409622

4000866484 Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

Ihr Preis 17,75 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Weitere Bilder



Erstellt am: 15. Mai 2025 Benutzer:

Gast

Seite: 1/1