

Datenblatt für: 8000302121

8000302121 GEDORE RED Steckschlüsselsatz R4560 3172

GEDORE RED Steckschlüsselsatz R4560 3172 172-teilig SW 4-32 mm · 6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bediénelemente aus CV-Stahl Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelùngsfunktion mit Druckknopfauslösung 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4") je 1 6-kant -Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm (L.25 mm) je 1 6-kant -Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm (L. 50 mm) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Ínnen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4,0 / 5,5 / 6,5 / 7,0 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Verlängerung 50 + 100 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1 Kardangelenk je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 5 / 6 / 7 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift Gr. T 7 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX Plus®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 je 1 Bit für Schrauben mit XZN-Profil M 5 / 6 / 8 je 1 Bit für Schrauben mit Keilnut M5 / 6 / 7 / 8 / 9 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4") Innen-Vierkant auf 6,3 mm (1/4") Innen-Sechskant (L. 25 mm) mit 7,9 mm (5/16")-Vierkantantrieb je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm je 1 Bit für Schlitzschrauben 8 / 10 / 12 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3 / 4 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 / 4 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 mit 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant -Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 6-kant -Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm (L. 63 mm) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm je 1 Verlängerung 150 mm 1 Kardangelenk 1 Adapter 10 mm (3/8")-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16")Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je Außen-TORX®-Profil E 20 / 24 je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm je 1 Verlängerung 125 + 250 mm 1 Kardangelenk 1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8") auf 12,5 mm (1/2") 1 Adapter 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre je 1 6-kant Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / mm Eigenschaften: • Material: CV-Stahl Lieferumfang: im Kunststoffkoffer



Erstellt am: 12. luni 2025




| Art.Nr. (L) | A00459197 | |
|---------------|------------------|--|
| Art.Nr. (H) | 8000302121 | |
| EAN / Barcode | 4060833000581 | |
| Ihr Preis | 125,00 € / Stück | |

Verkaufsinformationen

| Preiseinheit | 1 |
|---------------------|---------|
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

Weitere Bilder



Erstellt am: 12. Juni 2025 Benutzer: Gast

Seite: 2/2