

Datenblatt für: LOCTITE PC 7255 GY 1.125 ml Doppelkartusche

LOCTITE

LOCTITE PC 7255 GY 1.125 ml Doppelkartusche LOCTITE® PC 7255 keramikgefülltes Epoxid, grau

• Keramikgefüllt zum Schutz vor Abrieb durch Feinpartikel • Reibungsarme Hochglanzbeschichtung • Ultraglatt und sprühbar • Erzielt eine gute Verbindung zum Untergrund Part A oder Gemisch: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Part B oder Gemisch: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L) A00466842

Art.Nr. (H) LOCTITE PC 7255 GY 1.125 ml Doppelkartusche

EAN / Barcode

Ihr Preis 358,08 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Epoxidharz
Farbe	grau
GHS	GHS07;GHS09
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Kartusche
Kurzbezeichnung	Epoxidbeschichtung
Mischverhältnis (Volumen) (A:B)	100:50

Erstellt am: 6. August 2025
Benutzer: Gast

Seite: 1 / 1