

Datenblatt für: AVX10-1675 La



AVX10-1675 La optibelt Kfz-Keilriemen MARATHON X

Optibelt MARATHON X Kfz-Keilriemen, Profil AVX10. Der optibelt MARATHON X wurde für den Antrieb von Nebenaggregaten in Motoren von PKW und leichten NKW entwickelt. Dieser flankenoffene und formgezahnte Keilriemen zeichnet sich durch seine hohe Lebensdauer und das dehnungsarme Spannungsverhalten aus. • lange Lebensdauer • hoher Wirkungsgrad • wartungsarmer Betrieb • hohe Laufruhe • ausgezeichnetes Spannungsverhalten

AVX10-1675 La Art.Nr. (H)

EAN / Barcode



Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussenlänge in mm	1.675
Baureihe	optibelt MARATHON X
Breite in mm	10
DIN-Norm	DIN 7753 / ISO 2790
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +120°C
Höhe in mm	8
Kurzbezeichnung	Automotive Keilriemen
Profil	AVX10

Erstellt am: 21. Mai 2025 Benutzer:

Gast

Seite: 1/1